CÁLCULO DE IOL

Paciente	**EK CHAN, FELIPE**
Fecha de nacimie...	05/feb./1959
Sexo	Masculino
ID paciente	20343
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **18/feb./2026** Fecha verif. calibración: **18/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Afáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

VALORES BIOMÉTRICOS

(n=1.3375) ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**23.16 mm**		WTW	11.5 mm	**AL**	**23.17 mm**		WTW	11.8 mm
ACD	2.78 mm		Pupila	2.7 mm	ACD	---		Pupila	1.9 mm
LT	5.07 mm		Ix / Iy	+0.6 mm /+0.4 mm	LT	---		Ix / Iy	-0.5 mm / -0.4 mm
CCT	556 µm		Kappa	0.4 mm @ 193°	CCT	553 µm	(!)	Kappa	0.2 mm @ 319°
Ast. K	**-16.10 D @ 0°**		**Ast. TK**	**-17.89 D @ 180°**	**Ast. K**	**-3.58 D @ 6°**		**Ast. TK**	**-4.48 D @ 6°**
Avg. K	37.34 D (!)		Avg. TK	36.17 D (!)	Avg. K	41.03 D (!)		Avg. TK	40.21 D (!)
K1	30.95 D @ 0°		TK1	29.31 D @ 180°	K1	39.32 D @ 6°		TK1	38.09 D @ 6°
K2	47.05 D @ 90°		TK2	47.20 D @ 90°	K2	42.90 D @ 96°		TK2	42.57 D @ 96°

CÁLCULO DE IOL

⟅⟆ Rotación del eje

OD derecho

CT LUCIA 202 — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+31.00	-0.80
+30.50	-0.40
+30.00	**-0.01**
+29.50	+0.38
+29.98	0.00

A 119.10

AcrySof MA60AC — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
n/a	
n/a	
+30.00	**+0.11**
+29.50	+0.49
+30.14	0.00

A 119.20

CT ASPHINA 509MP — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+29.00	-0.73
+28.50	-0.31
+28.00	**+0.10**
+27.50	+0.51
+28.12	0.00

A 117.84

AcrySof SN60WF — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
n/a	
n/a	
+30.00	**-0.13**
+29.50	+0.26
+29.83	0.00

A 119.00

Akreos Adapt — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+30.00	-0.87
+29.50	-0.46
+29.00	**-0.06**
+28.50	+0.34
+28.93	0.00

A 118.40

CT LUCIA 221P — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
n/a	
n/a	
n/a	
n/a	
+31.10	0.00

A 119.80

CT LUCIA 621P — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+32.00	-0.78
+31.50	-0.39
+31.00	**-0.01**
+30.50	+0.37
+30.99	0.00

A 119.73

AcrySof SA60AT — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+31.00	-1.19
+30.00	-0.38
+29.50	**+0.02**
+29.00	+0.41
+29.52	0.00

A 118.80

PY-60AD — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+30.00	-0.62
+29.50	-0.22
+29.00	**+0.18**
+28.50	+0.57
+29.22	0.00

A 118.60

OS izquierdo

CT LUCIA 202 — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+27.00	-0.83
+26.50	-0.45
+26.00	**-0.09**
+25.50	+0.28
+25.88	0.00

A 119.10

AcrySof MA60AC — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+27.00	-0.72
+26.50	-0.35
+26.00	**+0.02**
+25.50	+0.38
+26.03	0.00

A 119.20

CT ASPHINA 509MP — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+25.00	-0.65
+24.50	-0.26
+24.00	**+0.13**
+23.50	+0.51
+24.17	0.00

A 117.84

AcrySof SN60WF — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+26.50	-0.56
+26.00	-0.19
+25.50	**+0.18**
+25.00	+0.54
+25.74	0.00

A 119.00

Akreos Adapt — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.83
+25.50	-0.45
+25.00	**-0.07**
+24.50	+0.31
+24.91	0.00

A 118.40

CT LUCIA 221P — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+28.00	-0.78
+27.50	-0.42
+27.00	**-0.06**
+26.50	+0.30
+26.92	0.00

A 119.80

CT LUCIA 621P — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+28.00	-0.86
+27.50	-0.49
+27.00	**-0.13**
+26.50	+0.22
+26.81	0.00

A 119.73

AcrySof SA60AT — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+26.50	-0.78
+26.00	-0.40
+25.50	**-0.03**
+25.00	+0.34
+25.46	0.00

A 118.80

PY-60AD — SRK®/T / TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.62
+25.50	-0.24
+25.00	**+0.13**
+24.50	+0.50
+25.18	0.00

A 118.60

Comentario

ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**EK CHAN, FELIPE**
Fecha de nacimie...	05/feb./1959
Sexo	Masculino
ID paciente	20343
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **18/feb./2026** Fecha verif. calibración: **18/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

AR40e

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
n/a	
+30.00	-0.50
+29.50	**-0.10**
+29.00	+0.29
+29.37	0.00

A 118.70

CT SPHERIS 204

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+30.00	-1.00
+29.50	-0.58
+29.00	**-0.18**
+28.50	+0.23
+28.78	0.00

A 118.30

AcrySof MN60MA (+D)

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
n/a	
n/a	
n/a	
n/a	
+46.38	0.00

A 126.60

AR40e

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+26.50	-0.89
+26.00	-0.51
+25.50	**-0.14**
+25.00	+0.24
+25.32	0.00

A 118.70

CT SPHERIS 204

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.94
+25.50	-0.56
+25.00	**-0.17**
+24.50	+0.21
+24.77	0.00

A 118.30

AcrySof MN60MA (+D)

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
n/a	
n/a	
n/a	
n/a	
+41.40	0.00

A 126.60

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**EK CHAN, FELIPE**
Fecha de nacimie...	05/feb./1959
Sexo	Masculino
ID paciente	20343
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **18/feb./2026** Fecha verif. calibración: **18/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.


OD derecho	Estatus del ojo	izquierdo OS
LS Fáquica	LVC No tratado	LS Afáquico	LVC No tratado
VS Humor vítreo	Modo LVC -	VS Humor vítreo	Modo LVC -
Refr. dest. +0.00 D	SIA +0.35 D Inc 1...	**Refr. dest. +0.00 D**	SIA +0.35 D Inc 1...

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD				OS			
AL	**23.16 mm** SD 8 µm	WTW	11.5 mm	**AL**	**23.17 mm** SD 8 µm	WTW	11.8 mm
ACD	2.78 mm SD 8 µm	Pupila	2.7 mm	ACD	---	Pupila	1.9 mm
LT	5.07 mm SD 14 µm	Ix / Iy	+0.6 mm / +0.4 mm	LT	---	Ix / Iy	-0.5 mm / -0.4 mm
CCT	556 µm SD 3 µm	Kappa	0.4 mm @ 193 °	CCT	553 µm (!) SD 9 µm	Kappa	0.2 mm @ 319 °
Ast. K	**-16.10 D @ 0°**			**Ast. K**	**-3.58 D @ 6°**		
Avg. K	37.34 D (!) SD 0.04 D			Avg. K	41.03 D (!) SD 0.03 D		
K1	30.95 D @ 0° SD 0.03 D			K1	39.32 D @ 6° SD 0.04 D		
K2	47.05 D @ 90° SD 0.11 D			K2	42.90 D @ 96° SD 0.04 D		
Ast. TK	**-17.89 D @ 180°**			**Ast. TK**	**-4.48 D @ 6°**		
Avg. TK	36.17 D (!) SD 0.05 D			Avg. TK	40.21 D (!) SD 0.05 D		
TK1	29.31 D @ 180° SD 0.07 D			TK1	38.09 D @ 6° SD 0.16 D		
TK2	47.20 D @ 90° SD 0.17 D			TK2	42.57 D @ 96° SD 0.16 D		

MEDICIONES


ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




Central Topography

Error de medición


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO




ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




Central Topography

Error de medición


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.16 mm	SD:	8 µm				
ACD:	2.78 mm	SD:	8 µm				
LT:	5.07 mm	SD:	14 µm				
WTW:	11.5 mm						
SE:	37.34 D	(!) SD:	0.04 D	K1:	30.95 D	@	0°
ΔK:	-16.10 D	@	0°	K2:	47.05 D	@	90°
TSE:	36.17 D	(!) SD:	0.05 D	TK1:	29.31 D	@	180°
ΔTK:	-17.89 D	@	180°	TK2:	47.20 D	@	90°

TK ZEISS CT LUCIA 202

- SRK®/T -
A: 119.10

IOL (D)	Ref (D)
+31.00	-0.80
+30.50	-0.40
+30.00	**-0.01**
+29.50	+0.38
+29.00	+0.76
+29.98	Emetropía

TK Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
A: 119.20

IOL (D)	Ref (D)
---	---
---	---
+30.00	**+0.11**
+29.50	+0.49
+29.00	+0.87
+30.14	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- SRK®/T -
A: 117.84

IOL (D)	Ref (D)
+29.00	-0.73
+28.50	-0.31
+28.00	**+0.10**
+27.50	+0.51
+27.00	+0.91
+28.12	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- SRK®/T -
A: 119.00

IOL (D)	Ref (D)
---	---
---	---
+30.00	**-0.13**
+29.50	+0.26
+29.00	+0.64
+29.83	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Afáquico	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.17 mm	SD:	8 µm				
ACD:	---						
LT:	---						
WTW:	11.8 mm						
SE:	41.03 D	(!) SD:	0.03 D	K1:	39.32 D	@	6°
ΔK:	-3.58 D	@	6°	K2:	42.90 D	@	96°
TSE:	40.21 D	(!) SD:	0.05 D	TK1:	38.09 D	@	6°
ΔTK:	-4.48 D	@	6°	TK2:	42.57 D	@	96°

TK ZEISS CT LUCIA 202

- SRK®/T -
A: 119.10

IOL (D)	Ref (D)
+27.00	-0.83
+26.50	-0.45
+26.00	**-0.09**
+25.50	+0.28
+25.00	+0.64
+25.88	Emetropía

TK Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
A: 119.20

IOL (D)	Ref (D)
+27.00	-0.72
+26.50	-0.35
+26.00	**+0.02**
+25.50	+0.38
+25.00	+0.74
+26.03	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- SRK®/T -
A: 117.84

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.65
+24.50	-0.26
+24.00	**+0.13**
+23.50	+0.51
+23.00	+0.89
+24.17	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- SRK®/T -
A: 119.00

IOL (D)	Ref (D)
+26.50	-0.56
+26.00	-0.19
+25.50	**+0.18**
+25.00	+0.54
+24.50	+0.90
+25.74	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Afáquico
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.16 mm	SD: 8 µm	AL:	23.17 mm	SD: 8 µm
ACD:	2.78 mm	SD: 8 µm	ACD:	---	
LT:	5.07 mm	SD: 14 µm	LT:	---	
WTW:	11.5 mm		WTW:	11.8 mm	
SE:	37.34 D	(!) SD: 0.04 D	SE:	41.03 D	(!) SD: 0.03 D
K1:	30.95 D @ 0°		K1:	39.32 D @ 6°	
ΔK:	-16.10 D @ 0°		ΔK:	-3.58 D @ 6°	
K2:	47.05 D @ 90°		K2:	42.90 D @ 96°	
TSE:	36.17 D	(!) SD: 0.05 D	TSE:	40.21 D	(!) SD: 0.05 D
TK1:	29.31 D @180°		TK1:	38.09 D @ 6°	
ΔTK:	-17.89 D @180°		ΔTK:	-4.48 D @ 6°	
TK2:	47.20 D @ 90°		TK2:	42.57 D @ 96°	

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt — OD

- SRK®/T -
A: 118.40

IOL (D)	Ref (D)
+30.00	-0.87
+29.50	-0.46
+29.00	**-0.06**
+28.50	+0.34
+28.00	+0.73
+28.93	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OD

- SRK®/T -
A: 119.80

IOL (D)	Ref (D)
---	---
---	---
---	**---**
---	---
+30.00	+0.83
+31.10	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt — OS

- SRK®/T -
A: 118.40

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.83
+25.50	-0.45
+25.00	**-0.07**
+24.50	+0.31
+24.00	+0.68
+24.91	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OS

- SRK®/T -
A: 119.80

IOL (D)	Ref (D)
+28.00	-0.78
+27.50	-0.42
+27.00	**-0.06**
+26.50	+0.30
+26.00	+0.64
+26.92	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OD

- SRK®/T -
A: 119.73

IOL (D)	Ref (D)
+32.00	-0.78
+31.50	-0.39
+31.00	**-0.01**
+30.50	+0.37
+30.00	+0.74
+30.99	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OD

- SRK®/T -
A: 118.80

IOL (D)	Ref (D)
+31.00	-1.19
+30.00	-0.38
+29.50	**+0.02**
+29.00	+0.41
+28.50	+0.80
+29.52	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OS

- SRK®/T -
A: 119.73

IOL (D)	Ref (D)
+28.00	-0.86
+27.50	-0.49
+27.00	**-0.13**
+26.50	+0.22
+26.00	+0.57
+26.81	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OS

- SRK®/T -
A: 118.80

IOL (D)	Ref (D)
+26.50	-0.78
+26.00	-0.40
+25.50	**-0.03**
+25.00	+0.34
+24.50	+0.70
+25.46	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Afáquico
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 23.16 mm SD: 8 µm	AL: 23.17 mm SD: 8 µm
ACD: 2.78 mm SD: 8 µm	ACD: ---
LT: 5.07 mm SD: 14 µm	LT: ---
WTW: 11.5 mm	WTW: 11.8 mm
SE: 37.34 D (!) SD: 0.04 D	SE: 41.03 D (!) SD: 0.03 D
K1: 30.95 D @ 0°	K1: 39.32 D @ 6°
ΔK: -16.10 D @ 0°	ΔK: -3.58 D @ 6°
K2: 47.05 D @ 90°	K2: 42.90 D @ 96°
TSE: 36.17 D (!) SD: 0.05 D	TSE: 40.21 D (!) SD: 0.05 D
TK1: 29.31 D @180°	TK1: 38.09 D @ 6°
ΔTK: -17.89 D @180°	ΔTK: -4.48 D @ 6°
TK2: 47.20 D @ 90°	TK2: 42.57 D @ 96°

TK HOYA PY-60AD

- SRK®/T -
A: 118.60

IOL (D)	Ref (D)
+30.00	-0.62
+29.50	-0.22
+29.00	**+0.18**
+28.50	+0.57
+28.00	+0.96
+29.22	Emetropía

TK Johnson and Johnson Vision AR40e

- SRK®/T -
A: 118.70

IOL (D)	Ref (D)
---	---
+30.00	-0.50
+29.50	**-0.10**
+29.00	+0.29
+28.50	+0.68
+29.37	Emetropía

TK HOYA PY-60AD

- SRK®/T -
A: 118.60

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.62
+25.50	-0.24
+25.00	**+0.13**
+24.50	+0.50
+24.00	+0.87
+25.18	Emetropía

TK Johnson and Johnson Vision AR40e

- SRK®/T -
A: 118.70

IOL (D)	Ref (D)
+26.50	-0.89
+26.00	-0.51
+25.50	**-0.14**
+25.00	+0.24
+24.50	+0.60
+25.32	Emetropía

TK ZEISS CT SPHERIS 204

- SRK®/T -
A: 118.30

IOL (D)	Ref (D)
+30.00	-1.00
+29.50	-0.58
+29.00	**-0.18**
+28.50	+0.23
+28.00	+0.62
+28.78	Emetropía

TK Alcon AcrySof MN60MA (+D)

- SRK®/T -
A: 126.60

IOL (D)	Ref (D)
---	---
---	---
---	**---**
---	---
---	---
+46.38	Emetropía

TK ZEISS CT SPHERIS 204

- SRK®/T -
A: 118.30

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.94
+25.50	-0.56
+25.00	**-0.17**
+24.50	+0.21
+24.00	+0.58
+24.77	Emetropía

TK Alcon AcrySof MN60MA (+D)

- SRK®/T -
A: 126.60

IOL (D)	Ref (D)
---	---
---	---
---	**---**
---	---
---	---
+41.40	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.16 mm	SD:	8 µm	WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.6 mm
CCT:	556 µm	SD:	3 µm	P:	2.7 mm	Iy:	+0.4 mm
ACD:	2.78 mm	SD:	8 µm			CW-chord:	0.4 mm @ 193°
LT:	5.07 mm	SD:	14 µm				

SE:	37.34 D	(!)		SD:	0.04 D	TSE:	36.17 D	(!)	SD: 0.05 D
K1:	30.95 D	@	0°	SD:	0.03 D	TK1:	29.31 D	@ 180°	SD: 0.07 D
K2:	47.05 D	@	90°	SD:	0.11 D	TK2:	47.20 D	@ 90°	SD: 0.17 D
ΔK:	-16.10 D	@	0°			ΔTK:	-17.89 D	@ 180°	

Scan B




Fijación


Central Topography

Queratometría

Blanco a blanco

Error de medición





(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Afáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	23.17 mm	SD:	8 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.5 mm
CCT:	553 µm (!)	SD:	9 µm	P:	1.9 mm	Iy:	-0.4 mm
ACD:	---					CW-chord:	0.2 mm @ 319°
LT:	---						

SE:	41.03 D	(!)		SD:	0.03 D	TSE:	40.21 D	(!)	SD: 0.05 D
K1:	39.32 D	@	6°	SD:	0.04 D	TK1:	38.09 D	@ 6°	SD: 0.16 D
K2:	42.90 D	@	96°	SD:	0.04 D	TK2:	42.57 D	@ 96°	SD: 0.16 D
ΔK:	-3.58 D	@	6°			ΔTK:	-4.48 D	@ 6°	

Scan B




Fijación




Central Topography

Error de medición

Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Afáquico
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Valores biométricos	
AL: **23.16** mm SD: 8 µm	AL: **23.17** mm SD: 8 µm
CCT: **556** µm SD: 3 µm	CCT: **553** µm (!) SD: 9 µm
ACD: **2.78** mm SD: 8 µm	ACD: ---
LT: **5.07** mm SD: 14 µm	LT: ---

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
23.15 mm	556 µm	2.77 mm	5.07 mm	23.17 mm	553 µm	---	---
23.16 mm	556 µm	2.79 mm	5.08 mm	23.17 mm	565 µm	---	---
23.16 mm	558 µm	2.79 mm	5.07 mm	23.18 mm	558 µm	---	---
23.16 mm	555 µm	2.79 mm	5.07 mm	23.17 mm	551 µm	---	---
23.15 mm	552 µm	2.78 mm	5.06 mm	23.18 mm	545 µm	---	---
23.16 mm	556 µm	2.78 mm	5.07 mm	23.17 mm	547 µm	---	---

Valores de la córnea

SE: **37.34** D (!) SD: 0.04 D	SE: **41.03** D (!) SD: 0.03 D
K1: **30.95** D @ **0°** SD: 0.03 D	K1: **39.32** D @ **6°** SD: 0.04 D
K2: **47.05** D @ **90°** SD: 0.11 D	K2: **42.90** D @ **96°** SD: 0.04 D
ΔK: **-16.10** D @ **0°**	ΔK: **-3.58** D @ **6°**
SE: 37.33 D ΔK: -16.04 D @ 0°	SE: 41.02 D ΔK: -3.57 D @ 6°
SE: 37.35 D ΔK: -16.16 D @ 0°	SE: 41.04 D ΔK: -3.59 D @ 6°
SE: 37.33 D ΔK: -16.64 D @ 0°	SE: 40.98 D ΔK: -4.11 D @ 6°
TSE: **36.17** D (!) SD: 0.05 D	TSE: **40.21** D (!) SD: 0.05 D
TK1: **29.31** D @ **180°** SD: 0.07 D	TK1: **38.09** D @ **6°** SD: 0.16 D
TK2: **47.20** D @ **90°** SD: 0.17 D	TK2: **42.57** D @ **96°** SD: 0.16 D
ΔTK: **-17.89** D @ **180°**	ΔTK: **-4.48** D @ **6°**
TSE: 36.14 D ΔTK: -17.92 D @ 179°	TSE: 40.22 D ΔTK: -4.33 D @ 6°
TSE: 36.18 D ΔTK: -17.93 D @ 180°	TSE: 40.13 D ΔTK: -4.68 D @ 5°
TSE: 36.15 D ΔTK: -18.35 D @ 0°	TSE: 40.21 D ΔTK: -4.94 D @ 6°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 11.5 mm lx: +0.6 mm ly: +0.4 mm	WTW: 11.8 mm lx: -0.5 mm ly: -0.4 mm
P: 2.7 mm CW-chord: 0.4 mm @ 193°	P: 1.9 mm CW-chord: 0.2 mm @ 319°
Se ha guardado la imagen (!)	Se ha guardado la imagen (!)

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD
derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.16 mm			SE:	37.34 D	(!)	
ACD:	2.78 mm			K1:	30.95 D	@	0°
LT:	5.07 mm			K2:	47.05 D	@	90°
WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.6 mm	ΔK:	-16.10 D	@	0°
P:	2.7 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 193°				

TSE:	36.17 D	(!)	
TK1:	29.31 D	@	180°
TK2:	47.20 D	@	90°
ΔTK:	-17.89 D	@	180°



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Reference Image


OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Afáquico	VS:	Humor vítreo	LVC: No tratado
Ref:	---	VA:	---	

Valores biométricos

AL:	23.17 mm			SE:	41.03 D	(!)		
ACD:	---			K1:	39.32 D	@	6°	TSE: 40.21 D (!)
LT:	---			K2:	42.90 D	@	96°	TK1: 38.09 D @ 6°
WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.5 mm Iy: -0.4 mm	ΔK:	-3.58 D	@	6°	TK2: 42.57 D @ 96°
P:	1.9 mm	CW-chord:	0.2 mm @ 319°					ΔTK: -4.48 D @ 6°



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Advertencias relativas a mediciones

El radio de curvatura central del ojo derecho es -3.69 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

[OD]

OD: La proporción entre la superficie anterior y la posterior de la córnea que se ha medido es inusual. Verificar si el paciente ha sido sometido a una cirugía refractiva de la córnea.

OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 37.34 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

OD: Cilindro: -16.10 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: La proporción entre la superficie anterior y la posterior de la córnea que se ha medido es inusual. Verificar si el paciente ha sido sometido a una cirugía refractiva de la córnea.

OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OS: Cilindro: -3.58 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

Comentarios

ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved