CÁLCULO DE IOL

Paciente	**FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	24/mar./1974		
Sexo	Masculino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20747		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **25/may./2026** Fecha verif. calibración: **25/may./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho					OS izquierdo				
LS	Fáquica		LVC	No tratado	LS	Fáquica		LVC	No tratado
VS	Humor vítreo		Modo LVC	-	VS	Humor vítreo		Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**		SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**		SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) — VALORES BIOMÉTRICOS — ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho						OS izquierdo					
AL	**23.29 mm**		WTW	11.7 mm		**AL**	**23.07 mm**		WTW	11.8 mm	
ACD	3.42 mm		Pupila	6.2 mm		ACD	3.52 mm		Pupila	6.2 mm	
LT	3.86 mm		Ix / Iy	+0.7 mm / -0.2 mm		LT	3.69 mm		Ix / Iy	-0.2 mm / -0.3 mm	
CCT	598 µm		Kappa	0.5 mm	@ 193°	CCT	604 µm		Kappa	0.1 mm	@ 282°
Ast. K	**-0.42 D**	**@ 176°**	**Ast. TK**	**---**		**Ast. K**	**-0.82 D**	**@ 4°**	**Ast. TK**	**-0.59 D**	**@ 7°**
Avg. K	43.74 D		Avg. TK	43.62 D		Avg. K	44.17 D		Avg. TK	44.04 D	
K1	43.53 D	@ 176°	TK1	43.62 D	@ 0°	K1	43.77 D	@ 4°	TK1	43.75 D	@ 7°
K2	43.95 D	@ 86°	TK2	43.62 D	@ 90°	K2	44.59 D	@ 94°	TK2	44.33 D	@ 97°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.57
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+23.16	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.57
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+23.16	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+22.50	-0.60
+22.00	-0.24
+21.50	**+0.12**
+21.00	+0.47
+21.67	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+24.50	-0.67
+24.00	-0.33
+23.50	**+0.01**
+23.00	+0.35
+23.52	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+24.50	-0.67
+24.00	-0.33
+23.50	**+0.01**
+23.00	+0.35
+23.52	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+23.00	-0.84
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.11**
+21.50	+0.24
+21.84	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+22.00	-0.70
+21.50	-0.33
+21.00	**+0.04**
+20.50	+0.40
+21.05	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.51
+23.50	-0.17
+23.00	**+0.17**
+22.50	+0.50
+23.25	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.83
+23.00	-0.47
+22.50	**-0.12**
+22.00	+0.23
+22.33	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LARA 829MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+22.50	-0.82
+22.00	-0.45
+21.50	**-0.08**
+21.00	+0.28
+21.39	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+24.50	-0.66
+24.00	-0.32
+23.50	**+0.02**
+23.00	+0.36
+23.53	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.59
+23.00	-0.24
+22.50	**+0.11**
+22.00	+0.45
+22.66	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

Clareon CNA0T0

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.70
+23.00	-0.35
+22.50	**+0.00**
+22.00	+0.35
+22.50	0.00

a0 -0.399 a1 +0.209 a2 +0.211

Akreos Adapt

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+22.50	-0.85
+22.00	-0.48
+21.50	**-0.12**
+21.00	+0.25
+21.34	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.64
+23.00	-0.29
+22.50	**+0.06**
+22.00	+0.40
+22.58	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Clareon CNA0T0

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.52
+23.00	-0.18
+22.50	**+0.17**
+22.00	+0.51
+22.75	0.00

a0 -0.399 a1 +0.209 a2 +0.211

Akreos Adapt

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+22.50	-0.62
+22.00	-0.26
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.46
+21.64	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.79
+23.50	-0.44
+23.00	**-0.09**
+22.50	+0.25
+22.87	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	24/mar./1974		
Sexo	Masculino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20747		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **25/may./2026** Fecha verif. calibración: **25/may./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.61
+22.50	-0.25
+22.00	**+0.10**
+21.50	+0.45
+22.14	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.83
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.11**
+21.50	+0.24
+21.84	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.79
+23.50	-0.44
+23.00	**-0.10**
+22.50	+0.25
+22.86	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+23.50	-0.73
+23.00	-0.37
+22.50	**-0.02**
+22.00	+0.33
+22.47	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.65
+22.50	-0.29
+22.00	**+0.07**
+21.50	+0.42
+22.09	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.54
+23.50	-0.20
+23.00	**+0.14**
+22.50	+0.48
+23.21	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO**
Fecha de nacimie...	24/mar./1974
Sexo	Masculino
ID paciente	20747
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **25/may./2026** Fecha verif. calibración: **25/may./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

!

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**23.29 mm**	SD 17 µm	WTW	11.7 mm	**AL**	**23.07 mm**	SD 8 µm	WTW	11.8 mm
ACD	3.42 mm	SD 5 µm	Pupila	6.2 mm	ACD	3.52 mm	SD 5 µm	Pupila	6.2 mm
LT	3.86 mm	SD 6 µm	Ix / Iy	+0.7 mm / -0.2 mm	LT	3.69 mm	SD 6 µm	Ix / Iy	-0.2 mm / -0.3 mm
CCT	598 µm	SD 4 µm	Kappa	0.5 mm @ 193 °	CCT	604 µm	SD 4 µm	Kappa	0.1 mm @ 282 °


OD derecho				OS izquierdo			
Ast. K	**-0.42 D @ 176°**			**Ast. K**	**-0.82 D @ 4°**		
Avg. K	43.74 D	SD 0.01 D		Avg. K	44.17 D	SD 0.02 D	
K1	43.53 D @ 176°	SD 0.02 D		K1	43.77 D @ 4°	SD 0.01 D	
K2	43.95 D @ 86°	SD 0.02 D		K2	44.59 D @ 94°	SD 0.02 D	
Ast. TK	**---**			**Ast. TK**	**-0.59 D @ 7°**		
Avg. TK	43.62 D	SD 0.01 D		Avg. TK	44.04 D	SD 0.05 D	
TK1	43.62 D @ 0°	SD 0.01 D		TK1	43.75 D @ 7°	SD 0.07 D	
TK2	43.62 D @ 90°	SD 0.01 D		TK2	44.33 D @ 97°	SD 0.07 D	

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA




BLANCO-A-BLANCO



ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK
-0.59 D @ 7°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.29 mm	SD: 17 µm	AL:	23.07 mm	SD: 8 µm
ACD:	3.42 mm	SD: 5 µm	ACD:	3.52 mm	SD: 5 µm
LT:	3.86 mm	SD: 6 µm	LT:	3.69 mm	SD: 6 µm
WTW:	11.7 mm		WTW:	11.8 mm	
SE:	43.74 D	SD: 0.01 D	SE:	44.17 D	SD: 0.02 D
ΔK:	-0.42 D	@176°	ΔK:	-0.82 D	@ 4°
TSE:	43.62 D	SD: 0.01 D	TSE:	44.04 D	SD: 0.05 D
ΔTK:	---		ΔTK:	-0.59 D	@ 7°
K1:	43.53 D	@176°	K1:	43.77 D	@ 4°
K2:	43.95 D	@ 86°	K2:	44.59 D	@ 94°
TK1:	43.62 D	@ 0°	TK1:	43.75 D	@ 7°
TK2:	43.62 D	@ 90°	TK2:	44.33 D	@ 97°

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OD

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.57
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+22.00	+0.78
+23.16	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP — OD

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.60
+22.00	-0.24
+21.50	**+0.12**
+21.00	+0.47
+20.50	+0.82
+21.67	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OS

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.50	-0.67
+24.00	-0.33
+23.50	**+0.01**
+23.00	+0.35
+22.50	+0.68
+23.52	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP — OS

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.84
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.11**
+21.50	+0.24
+21.00	+0.60
+21.84	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP — OD

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.70
+21.50	-0.33
+21.00	**+0.04**
+20.50	+0.40
+20.00	+0.76
+21.05	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OD

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.51
+23.50	-0.17
+23.00	**+0.17**
+22.50	+0.50
+22.00	+0.83
+23.25	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP — OS

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.82
+22.00	-0.45
+21.50	**-0.08**
+21.00	+0.28
+20.50	+0.64
+21.39	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OS

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+24.50	-0.66
+24.00	-0.32
+23.50	**+0.02**
+23.00	+0.36
+22.50	+0.69
+23.53	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD				OS			
AL:	23.29 mm	SD:	17 µm	AL:	23.07 mm	SD:	8 µm
ACD:	3.42 mm	SD:	5 µm	ACD:	3.52 mm	SD:	5 µm
LT:	3.86 mm	SD:	6 µm	LT:	3.69 mm	SD:	6 µm
WTW:	11.7 mm			WTW:	11.8 mm		
SE:	43.74 D	SD:	0.01 D	SE:	44.17 D	SD:	0.02 D
K1:	43.53 D @176°			K1:	43.77 D @ 4°		
ΔK:	-0.42 D @176°			ΔK:	-0.82 D @ 4°		
K2:	43.95 D @ 86°			K2:	44.59 D @ 94°		
TSE:	43.62 D	SD:	0.01 D	TSE:	44.04 D	SD:	0.05 D
TK1:	43.62 D @ 0°			TK1:	43.75 D @ 7°		
ΔTK:	---			ΔTK:	-0.59 D @ 7°		
TK2:	43.62 D @ 90°			TK2:	44.33 D @ 97°		

TK ZEISS CT LUCIA 202

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.83
+23.00	-0.47
+22.50	**-0.12**
+22.00	+0.23
+21.50	+0.57
+22.33	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Haigis -
a0: -0.399 a1: +0.209 a2: +0.211

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.70
+23.00	-0.35
+22.50	**+0.00**
+22.00	+0.35
+21.50	+0.69
+22.50	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 202

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.59
+23.00	-0.24
+22.50	**+0.11**
+22.00	+0.45
+21.50	+0.79
+22.66	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Haigis -
a0: -0.399 a1: +0.209 a2: +0.211

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.52
+23.00	-0.18
+22.50	**+0.17**
+22.00	+0.51
+21.50	+0.85
+22.75	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.57
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+22.00	+0.78
+23.16	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.85
+22.00	-0.48
+21.50	**-0.12**
+21.00	+0.25
+20.50	+0.60
+21.34	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.50	-0.67
+24.00	-0.33
+23.50	**+0.01**
+23.00	+0.35
+22.50	+0.68
+23.52	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.62
+22.00	-0.26
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.46
+20.50	+0.81
+21.64	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD				OS			
AL:	23.29 mm	SD:	17 µm	AL:	23.07 mm	SD:	8 µm
ACD:	3.42 mm	SD:	5 µm	ACD:	3.52 mm	SD:	5 µm
LT:	3.86 mm	SD:	6 µm	LT:	3.69 mm	SD:	6 µm
WTW:	11.7 mm			WTW:	11.8 mm		
SE:	43.74 D	SD:	0.01 D	SE:	44.17 D	SD:	0.02 D
ΔK:	-0.42 D	@	176°	ΔK:	-0.82 D	@	4°
TSE:	43.62 D	SD:	0.01 D	TSE:	44.04 D	SD:	0.05 D
ΔTK:	---			ΔTK:	-0.59 D	@	7°

OD				OS			
K1:	43.53 D	@	176°	K1:	43.77 D	@	4°
K2:	43.95 D	@	86°	K2:	44.59 D	@	94°
TK1:	43.62 D	@	0°	TK1:	43.75 D	@	7°
TK2:	43.62 D	@	90°	TK2:	44.33 D	@	97°

TK Bausch + Lomb enVista — OD

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.64
+23.00	-0.29
+22.50	**+0.06**
+22.00	+0.40
+21.50	+0.74
+22.58	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OD

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.61
+22.50	-0.25
+22.00	**+0.10**
+21.50	+0.45
+21.00	+0.79
+22.14	Emetropía

TK Bausch + Lomb enVista — OS

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.79
+23.50	-0.44
+23.00	**-0.09**
+22.50	+0.25
+22.00	+0.59
+22.87	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OS

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.73
+23.00	-0.37
+22.50	**-0.02**
+22.00	+0.33
+21.50	+0.67
+22.47	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OD

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.83
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.11**
+21.50	+0.24
+21.00	+0.59
+21.84	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OD

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.79
+23.50	-0.44
+23.00	**-0.10**
+22.50	+0.25
+22.00	+0.58
+22.86	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OS

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.65
+22.50	-0.29
+22.00	**+0.07**
+21.50	+0.42
+21.00	+0.76
+22.09	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OS

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.54
+23.50	-0.20
+23.00	**+0.14**
+22.50	+0.48
+22.00	+0.81
+23.21	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.29 mm	SD:	17 µm	WTW:	11.7 mm	Ix:	+0.7 mm
CCT:	598 µm	SD:	4 µm	P:	6.2 mm	Iy:	-0.2 mm
ACD:	3.42 mm	SD:	5 µm			CW-chord:	0.5 mm @ 193°
LT:	3.86 mm	SD:	6 µm				


SE:	43.74 D		SD:	0.01 D	TSE:	43.62 D		SD: 0.01 D
K1:	43.53 D	@ 176°	SD:	0.02 D	TK1:	43.62 D	@ 0°	SD: 0.01 D
K2:	43.95 D	@ 86°	SD:	0.02 D	TK2:	43.62 D	@ 90°	SD: 0.01 D
ΔK:	-0.42 D	@ 176°			ΔTK:	---		

Scan B




Fijación


Total Axial Power



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.07 mm	SD:	8 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.2 mm Iy: -0.3 mm
CCT:	604 µm	SD:	4 µm	P:	6.2 mm	CW-chord:	0.1 mm @ 282°
ACD:	3.52 mm	SD:	5 µm				
LT:	3.69 mm	SD:	6 µm				


SE:	44.17 D			SD:	0.02 D	TSE:	44.04 D		SD: 0.05 D
K1:	43.77 D	@	4°	SD:	0.01 D	TK1:	43.75 D	@ 7°	SD: 0.07 D
K2:	44.59 D	@	94°	SD:	0.02 D	TK2:	44.33 D	@ 97°	SD: 0.07 D
ΔK:	-0.82 D	@	4°			ΔTK:	-0.59 D	@ 7°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Valores biométricos

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL:	**23.29** mm	SD:	17 µm
CCT:	**598** µm	SD:	4 µm
ACD:	**3.42** mm	SD:	5 µm
LT:	**3.86** mm	SD:	6 µm

AL	CCT	ACD	LT
23.27 mm	601 µm	3.42 mm	3.86 mm
23.28 mm	597 µm	3.42 mm	3.86 mm
23.28 mm	596 µm	3.42 mm	3.86 mm
23.29 mm	593 µm	3.43 mm	3.85 mm
23.31 mm	597 µm	3.42 mm	3.86 mm
23.30 mm	601 µm	3.42 mm	3.86 mm

Valores de la córnea

SE:	**43.74** D			SD:	0.01 D
K1:	**43.53** D	@	**176°**	SD:	0.02 D
K2:	**43.95** D	@	**86°**	SD:	0.02 D
ΔK:	**-0.42** D	@	**176°**		

SE:	43.74 D	ΔK:	-0.44 D	@	178°
SE:	43.74 D	ΔK:	-0.41 D	@	176°
SE:	43.73 D	ΔK:	-0.40 D	@	173°

TSE:	**43.62** D			SD:	0.01 D
TK1:	**43.62** D	@	**0°**	SD:	0.01 D
TK2:	**43.62** D	@	**90°**	SD:	0.01 D
ΔTK:	**---**				

TSE:	43.63 D	ΔTK:	---
TSE:	43.60 D	ΔTK:	---
TSE:	43.62 D	ΔTK:	---

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW:	11.7 mm	Ix:	+0.7 mm	Iy:	-0.2 mm
P:	6.2 mm	CW-chord:	0.5 mm @ 193°		

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL:	**23.07** mm	SD:	8 µm
CCT:	**604** µm	SD:	4 µm
ACD:	**3.52** mm	SD:	5 µm
LT:	**3.69** mm	SD:	6 µm

AL	CCT	ACD	LT
23.07 mm	603 µm	3.52 mm	3.69 mm
23.07 mm	607 µm	3.52 mm	3.69 mm
23.07 mm	603 µm	3.51 mm	3.69 mm
23.08 mm	606 µm	3.52 mm	3.69 mm
23.07 mm	600 µm	3.52 mm	3.69 mm
23.07 mm	602 µm	3.52 mm	3.69 mm

Valores de la córnea

SE:	**44.17** D			SD:	0.02 D
K1:	**43.77** D	@	**4°**	SD:	0.01 D
K2:	**44.59** D	@	**94°**	SD:	0.02 D
ΔK:	**-0.82** D	@	**4°**		

SE:	44.15 D	ΔK:	-0.81 D	@	4°
SE:	44.18 D	ΔK:	-0.82 D	@	4°
SE:	44.19 D	ΔK:	-0.83 D	@	3°

TSE:	**44.04** D			SD:	0.05 D
TK1:	**43.75** D	@	**7°**	SD:	0.07 D
TK2:	**44.33** D	@	**97°**	SD:	0.07 D
ΔTK:	**-0.59** D	@	**7°**		

TSE:	43.98 D	ΔTK:	-0.60 D	@	7°
TSE:	44.08 D	ΔTK:	-0.66 D	@	11°
TSE:	44.06 D	ΔTK:	-0.50 D	@	4°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.2 mm	Iy:	-0.3 mm
P:	6.2 mm	CW-chord:	0.1 mm @ 282°		

Se ha guardado la imagen	Reference Image	Se ha guardado la imagen

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD
derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.29 mm			SE:	43.74 D		
ACD:	3.42 mm			K1:	43.53 D	@	176°
LT:	3.86 mm			K2:	43.95 D	@	86°
WTW:	11.7 mm	Ix:	+0.7 mm	ΔK:	-0.42 D	@	176°
P:	6.2 mm	CW-chord:	0.5 mm @ 193°				

TSE:	43.62 D		
TK1:	43.62 D	@	0°
TK2:	43.62 D	@	90°
ΔTK:	---		



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	FLORES CANUL, GILBERTO DOMINGO		
Fecha de nacim.	24/mar./1974	Sexo	Masculino
ID del paciente	20747		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Reference Image


OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.07 mm			SE:	44.17 D		TSE:	44.04 D	
ACD:	3.52 mm			K1:	43.77 D	@ 4°	TK1:	43.75 D	@ 7°
LT:	3.69 mm			K2:	44.59 D	@ 94°	TK2:	44.33 D	@ 97°
WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.2 mm	ΔK:	-0.82 D	@ 4°	ΔTK:	-0.59 D	@ 7°
P:	6.2 mm	CW-chord:	0.1 mm @ 282°						



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved