
Paciente: **PECH KU, GILMAR DAVID**
FDN: **26-jun.-1986**
Sexo: **Masculino**
ID: **21380**

OS GPA - Resumen — Central 30-2 Prueba de umbral

Tonos grises | Desviación del modelo


28-oct.-2026 PHG: Fuera de límites normales
SITA Standard




FL: 0/20 FN: 26% FP: 0%
VFI24-2: 55% MD30-2: -15,23 dB P < 0,5%
Foveal: 20 dB PSD30-2: 11,96 dB P < 0,5%

Tonos grises | Desviación del modelo

28-oct.-2026 PHG: Fuera de límites normales
SITA Standard



FL: 2/20 FN: 40% FP: 0%
VFI24-2: 50% MD30-2: -18,58 dB P < 0,5%
Foveal: 25 dB PSD30-2: 12,78 dB P < 0,5%




Tasa de progresión: No se ha calculado
Se requieren al menos 5 exámenes para la extrapolación.

Tonos grises | Desviación del modelo | Desviación del examen basal | Análisis de progresión

28-oct.-2026 SITA Standard PHG: Fuera de límites normales

Diámetro de pupila:
Agudeza visual:



			4	4	-3	5			
		2	-5	-4	3	-1	-15		
	-4	3	8	-12	-3	2	-2	-15	
-10	-12	-8	3	2	-7	3	0	-3	-1
-6	-6		2	0	7	4	-5	-5	1
-21	-7		-3	2	3	5	0	-8	-6
1	3	0	11	-1	-13	0	-5	-7	-11
	-7	12	2	-3	5	2	-3	-6	
P < 5%	1	-2	1		-8	3	0		
P < 2%		-2	3		-4	-9			
P < 1%									
P < 0,5%									

VFI24-2: 43% MD30-2: -20,92 dB P < 0,5%
Foveal: 27 dB PSD30-2: 12,26 dB P < 0,5%

FL: 0/19 FN: 78% FP: 0%

** La MD de valores iniciales está fuera de rango **

△ P < 5 % deterioro ▲ P < 5 % (2 consecutivos) ▲ P < 5 % (3+ consecutivos) X Fuera de rango

Comentarios

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.