CÁLCULO DE IOL

Paciente	**RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	08/feb./1952		
Sexo	Femenino		
ID paciente	9770		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **28/feb./2026**	Fecha verif. calibración: **28/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD					OS			
LS	Seudofáquico	LVC	No tratado		LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-		VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D	Inc 45°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 45°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD						OS					
AL	**21.90 mm**		WTW	11.3 mm	(!)	**AL**	**21.95 mm**		WTW	11.2 mm	
ACD	3.75 mm	(!)	Pupila	3.0 mm		ACD	2.31 mm		Pupila	2.9 mm	
LT	0.73 mm		Ix / Iy	+1.1 mm / -0.2 mm		LT	4.87 mm		Ix / Iy	-0.5 mm /+0.5 mm	
CCT	558 µm		Kappa	0.8 mm	@ 141°	CCT	527 µm		Kappa	0.6 mm	@ 294°
Ast. K	**-1.04 D**	**@ 80°**	**Ast. TK**	**-0.67 D**	**@ 99°**	**Ast. K**	**-0.99 D**	**@ 70°**	**Ast. TK**	**-1.15 D**	**@ 72°**
Avg. K	43.15 D	(!)	Avg. TK	42.73 D	(!)	Avg. K	44.64 D		Avg. TK	44.70 D	
K1	42.64 D	@ 80°	TK1	42.40 D	@ 99°	K1	44.15 D	@ 70°	TK1	44.13 D	@ 72°
K2	43.67 D	@ 170°	TK2	43.07 D	@ 9°	K2	45.14 D	@ 160°	TK2	45.28 D	@ 162°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT LUCIA 221P

Haigis TK

IOL	Res. SE
+27.00	-0.58
+26.50	-0.23
+26.00	**+0.13**
+25.50	+0.47
+26.18	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis TK

IOL	Res. SE
+27.00	-0.58
+26.50	-0.23
+26.00	**+0.13**
+25.50	+0.47
+26.18	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.87
+25.50	-0.50
+25.00	**-0.13**
+24.50	+0.24
+24.82	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis TK

IOL	Res. SE
+25.00	-0.70
+24.50	-0.32
+24.00	**+0.05**
+23.50	+0.43
+24.07	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis TK

IOL	Res. SE
+27.00	-0.53
+26.50	-0.18
+26.00	**+0.17**
+25.50	+0.52
+26.25	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.58
+25.50	-0.21
+25.00	**+0.15**
+24.50	+0.51
+25.21	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SN60WF

Haigis TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.64
+25.50	-0.27
+25.00	**+0.09**
+24.50	+0.45
+25.13	0.00

a0 -0.769 a1 +0.234 a2 +0.217

Akreos Adapt

Haigis TK

IOL	Res. SE
+25.00	-0.71
+24.50	-0.33
+24.00	**+0.05**
+23.50	+0.42
+24.06	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis TK

IOL	Res. SE
+26.50	-0.73
+26.00	-0.36
+25.50	**+0.00**
+25.00	+0.35
+25.50	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**
Fecha de nacimie...	08/feb./1952
Sexo	Femenino
ID paciente	9770
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **28/feb./2026** Fecha verif. calibración: **28/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho — CÁLCULO DE IOL — izquierdo OS

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.74
+25.50	-0.37
+25.00	**-0.01**
+24.50	+0.36
+24.99	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+26.00	-0.90
+25.50	-0.53
+25.00	**-0.16**
+24.50	+0.21
+24.79	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+27.00	-0.84
+26.50	-0.48
+26.00	**-0.12**
+25.50	+0.23
+25.83	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**	**Clinica MEDYTEC**	
Fecha de nacimie...	08/feb./1952		
Sexo	Femenino		
ID paciente	9770	**Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida**	
Médico	Surgeon	**999 926 8619**	
		info@clinicamedytec.com	

Fecha de la medición **28/feb./2026** Fecha verif. calibración: **28/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS


OD derecho				OS izquierdo			
LS	Seudofáquico	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 45°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 45°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente


OD derecho					OS izquierdo				
AL	**21.90 mm**	SD 7 µm	WTW	11.3 mm (!)	**AL**	**21.95 mm**	SD 7 µm	WTW	11.2 mm
ACD	3.75 mm (!)	SD 19 µm	Pupila	3.0 mm	ACD	2.31 mm	SD 5 µm	Pupila	2.9 mm
LT	0.73 mm	SD 29 µm	Ix / Iy	+1.1 mm / -0.2 mm	LT	4.87 mm	SD 9 µm	Ix / Iy	-0.5 mm / +0.5 mm
CCT	558 µm	SD 4 µm	Kappa	0.8 mm @ 141 °	CCT	527 µm	SD 3 µm	Kappa	0.6 mm @ 294 °
Ast. K	**-1.04 D @ 80°**				**Ast. K**	**-0.99 D @ 70°**			
Avg. K	43.15 D (!)	SD 0.01 D			Avg. K	44.64 D	SD 0.02 D		
K1	42.64 D @ 80°	SD 0.01 D			K1	44.15 D @ 70°	SD 0.03 D		
K2	43.67 D @ 170°	SD 0.03 D			K2	45.14 D @ 160°	SD 0.02 D		
Ast. TK	**-0.67 D @ 99°**				**Ast. TK**	**-1.15 D @ 72°**			
Avg. TK	42.73 D (!)	SD 0.03 D			Avg. TK	44.70 D	SD 0.05 D		
TK1	42.40 D @ 99°	SD 0.03 D			TK1	44.13 D @ 72°	SD 0.05 D		
TK2	43.07 D @ 9°	SD 0.03 D			TK2	45.28 D @ 162°	SD 0.06 D		

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER (!)




Ast. TK
-0.67 D @ 99°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA




BLANCO-A-BLANCO



ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK
-1.15 D @ 72°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA		
Fecha de nacim.	08/feb./1952	Sexo	Femenino
ID del paciente	9770		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Seudofáquico VS: Humor vítreo	LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---	Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado Modo LVC: -	LVC: No tratado Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D SIA: +0.35 D @ 45°	Refr. dest.: +0.00 D SIA: +0.35 D @ 45°
Valores biométricos	
AL: 21.90 mm SD: 7 µm	AL: 21.95 mm SD: 7 µm
ACD: 3.75 mm (!) SD: 19 µm	ACD: 2.31 mm SD: 5 µm
LT: 0.73 mm SD: 29 µm	LT: 4.87 mm SD: 9 µm
WTW: 11.3 mm (!)	WTW: 11.2 mm
SE: 43.15 D (!) SD: 0.01 D K1: 42.64 D @ 80°	SE: 44.64 D SD: 0.02 D K1: 44.15 D @ 70°
ΔK: -1.04 D @ 80° K2: 43.67 D @170°	ΔK: -0.99 D @ 70° K2: 45.14 D @160°
TSE: 42.73 D (!) SD: 0.03 D TK1: 42.40 D @ 99°	TSE: 44.70 D SD: 0.05 D TK1: 44.13 D @ 72°
ΔTK: -0.67 D @ 99° TK2: 43.07 D @ 9°	ΔTK: -1.15 D @ 72° TK2: 45.28 D @162°

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+27.00	-0.58
+26.50	-0.23
+26.00	**+0.13**
+25.50	+0.47
+25.00	+0.82
+26.18	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.87
+25.50	-0.50
+25.00	**-0.13**
+24.50	+0.24
+24.00	+0.60
+24.82	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.70
+24.50	-0.32
+24.00	**+0.05**
+23.50	+0.43
+23.00	+0.79
+24.07	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+27.00	-0.53
+26.50	-0.18
+26.00	**+0.17**
+25.50	+0.52
+25.00	+0.86
+26.25	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA		
Fecha de nacim.	08/feb./1952	Sexo	Femenino
ID del paciente	9770		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Seudofáquico	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 45°	SIA: +0.35 D @ 45°
Valores biométricos	
AL: 21.90 mm SD: 7 µm	AL: 21.95 mm SD: 7 µm
ACD: 3.75 mm (!) SD: 19 µm	ACD: 2.31 mm SD: 5 µm
LT: 0.73 mm SD: 29 µm	LT: 4.87 mm SD: 9 µm
WTW: 11.3 mm (!)	WTW: 11.2 mm
SE: 43.15 D (!) SD: 0.01 D	SE: 44.64 D SD: 0.02 D
K1: 42.64 D @ 80°	K1: 44.15 D @ 70°
ΔK: -1.04 D @ 80°	ΔK: -0.99 D @ 70°
K2: 43.67 D @170°	K2: 45.14 D @160°
TSE: 42.73 D (!) SD: 0.03 D	TSE: 44.70 D SD: 0.05 D
TK1: 42.40 D @ 99°	TK1: 44.13 D @ 72°
ΔTK: -0.67 D @ 99°	ΔTK: -1.15 D @ 72°
TK2: 43.07 D @ 9°	TK2: 45.28 D @162°

TK ZEISS CT LUCIA 202 — **- Haigis -** a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.58
+25.50	-0.21
+25.00	**+0.15**
+24.50	+0.51
+24.00	+0.86
+25.21	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF — **- Haigis -** a0: -0.769 a1: +0.234 a2: +0.217

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.64
+25.50	-0.27
+25.00	**+0.09**
+24.50	+0.45
+24.00	+0.81
+25.13	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P — **- Haigis -** a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+27.00	-0.58
+26.50	-0.23
+26.00	**+0.13**
+25.50	+0.47
+25.00	+0.82
+26.18	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt — **- Haigis -** a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.71
+24.50	-0.33
+24.00	**+0.05**
+23.50	+0.42
+23.00	+0.79
+24.06	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA		
Fecha de nacim.	08/feb./1952	Sexo	Femenino
ID del paciente	9770		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Seudofáquico	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 45°	SIA: +0.35 D @ 45°
Valores biométricos	
AL: 21.90 mm SD: 7 µm	AL: 21.95 mm SD: 7 µm
ACD: 3.75 mm (!) SD: 19 µm	ACD: 2.31 mm SD: 5 µm
LT: 0.73 mm SD: 29 µm	LT: 4.87 mm SD: 9 µm
WTW: 11.3 mm (!)	WTW: 11.2 mm
SE: 43.15 D (!) SD: 0.01 D	SE: 44.64 D SD: 0.02 D
K1: 42.64 D @ 80°	K1: 44.15 D @ 70°
ΔK: -1.04 D @ 80°	ΔK: -0.99 D @ 70°
K2: 43.67 D @170°	K2: 45.14 D @160°
TSE: 42.73 D (!) SD: 0.03 D	TSE: 44.70 D SD: 0.05 D
TK1: 42.40 D @ 99°	TK1: 44.13 D @ 72°
ΔTK: -0.67 D @ 99°	ΔTK: -1.15 D @ 72°
TK2: 43.07 D @ 9°	TK2: 45.28 D @162°

TK Bausch + Lomb enVista

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+26.50	-0.73
+26.00	-0.36
+25.50	**+0.00**
+25.00	+0.35
+24.50	+0.71
+25.50	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.74
+25.50	-0.37
+25.00	**-0.01**
+24.50	+0.36
+24.00	+0.71
+24.99	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.90
+25.50	-0.53
+25.00	**-0.16**
+24.50	+0.21
+24.00	+0.57
+24.79	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+27.00	-0.84
+26.50	-0.48
+26.00	**-0.12**
+25.50	+0.23
+25.00	+0.58
+25.83	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA		
Fecha de nacim.	08/feb./1952	Sexo	Femenino
ID del paciente	9770		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	21.90 mm	SD:	7 µm	WTW:	11.3 mm (!)	Ix:	+1.1 mm
CCT:	558 µm	SD:	4 µm	P:	3.0 mm	Iy:	-0.2 mm
ACD:	3.75 mm (!)	SD:	19 µm			CW-chord:	0.8 mm @ 141°
LT:	0.73 mm	SD:	29 µm				


SE:	43.15 D	(!)		SD:	0.01 D	TSE:	42.73 D	(!)	SD: 0.03 D
K1:	42.64 D	@	80°	SD:	0.01 D	TK1:	42.40 D	@ 99°	SD: 0.03 D
K2:	43.67 D	@	170°	SD:	0.03 D	TK2:	43.07 D	@ 9°	SD: 0.03 D
ΔK:	-1.04 D	@	80°			ΔTK:	-0.67 D	@ 99°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power (!)



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA		
Fecha de nacim.	08/feb./1952	Sexo	Femenino
ID del paciente	9770		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! El radio de curvatura central del ojo derecho es -1.49 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.95 mm. - Nota: Ojo corto.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	21.95 mm	SD:	7 µm	WTW:	11.2 mm	Ix:	-0.5 mm
CCT:	527 µm	SD:	3 µm	P:	2.9 mm	Iy:	+0.5 mm
ACD:	2.31 mm	SD:	5 µm			CW-chord:	0.6 mm @ 294°
LT:	4.87 mm	SD:	9 µm				

SE:	44.64 D			SD:	0.02 D	TSE:	44.70 D	SD: 0.05 D
K1:	44.15 D	@	70°	SD:	0.03 D	TK1:	44.13 D @ 72°	SD: 0.05 D
K2:	45.14 D	@	160°	SD:	0.02 D	TK2:	45.28 D @ 162°	SD: 0.06 D
ΔK:	-0.99 D	@	70°			ΔTK:	-1.15 D @ 72°	


Scan B




Fijación




Total Axial Power



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA				
Fecha de nacim.	08/feb./1952	Sexo	Femenino		
ID del paciente	9770				
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon		

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Seudofáquico VS: Humor vítreo	LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---	Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Valores biométricos	
AL: **21.90** mm SD: 7 µm	AL: **21.95** mm SD: 7 µm
CCT: **558** µm SD: 4 µm	CCT: **527** µm SD: 3 µm
ACD: **3.75** mm (!) SD: 19 µm	ACD: **2.31** mm SD: 5 µm
LT: **0.73** mm SD: 29 µm	LT: **4.87** mm SD: 9 µm

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
21.90 mm	563 µm	3.73 mm	0.72 mm	21.94 mm	528 µm	2.31 mm	4.87 mm
21.90 mm	558 µm	3.76 mm	0.73 mm	21.95 mm	525 µm	2.31 mm	4.87 mm
21.89 mm	555 µm	3.77 mm	0.74 mm	21.95 mm	525 µm	2.30 mm	4.87 mm
21.90 mm	554 µm	3.77 mm	0.74 mm	21.95 mm	530 µm	2.31 mm	4.87 mm
21.90 mm	555 µm	3.74 mm	0.72 mm	21.95 mm	526 µm	2.31 mm	4.87 mm
21.90 mm	562 µm	3.73 mm	0.72 mm	21.96 mm	526 µm	2.31 mm	4.88 mm

Valores de la córnea	
SE: **43.15** D (!) SD: 0.01 D	SE: **44.64** D SD: 0.02 D
K1: **42.64** D @ **80**° SD: 0.01 D	K1: **44.15** D @ **70**° SD: 0.03 D
K2: **43.67** D @ **170**° SD: 0.03 D	K2: **45.14** D @ **160**° SD: 0.02 D
ΔK: **-1.04** D @ **80**°	ΔK: **-0.99** D @ **70**°
SE: 43.16 D ΔK: -1.07 D @ 80°	SE: 44.62 D ΔK: -1.00 D @ 69°
SE: 43.14 D ΔK: -1.01 D @ 79°	SE: 44.64 D ΔK: -0.98 D @ 70°
SE: 43.15 D ΔK: -1.04 D @ 82°	SE: 44.65 D ΔK: -0.98 D @ 71°
TSE: **42.73** D (!) SD: 0.03 D	TSE: **44.70** D SD: 0.05 D
TK1: **42.40** D @ **99**° SD: 0.03 D	TK1: **44.13** D @ **72**° SD: 0.05 D
TK2: **43.07** D @ **9**° SD: 0.03 D	TK2: **45.28** D @ **162**° SD: 0.06 D
ΔTK: **-0.67** D @ **99**°	ΔTK: **-1.15** D @ **72**°
TSE: 42.77 D ΔTK: -0.67 D @ 98°	TSE: 44.64 D ΔTK: -1.13 D @ 73°
TSE: 42.72 D ΔTK: -0.68 D @ 96°	TSE: 44.73 D ΔTK: -1.19 D @ 71°
TSE: 42.71 D ΔTK: -0.67 D @ 102°	TSE: 44.73 D ΔTK: -1.12 D @ 73°
Valores de blanco a blanco y de pupila	
WTW: 11.3 mm (!) lx: +1.1 mm ly: -0.2 mm	WTW: 11.2 mm lx: -0.5 mm ly: +0.5 mm
P: 3.0 mm CW-chord: 0.8 mm @ 141°	P: 2.9 mm CW-chord: 0.6 mm @ 294°
Se ha guardado la imagen (!)	Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA
Fecha de nacim.	08/feb./1952
ID del paciente	9770
Sexo	Femenino
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración: 28/feb./2026 de: Surgeon Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 28/feb./2026 n: 1.3375 CVD: 12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho


Reference Image

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL:	21.90 mm		SE:	43.15 D	(!)	TSE:	42.73 D	(!)
ACD:	3.75 mm	(!)	K1:	42.64 D	@ 80°	TK1:	42.40 D	@ 99°
LT:	0.73 mm		K2:	43.67 D	@ 170°	TK2:	43.07 D	@ 9°
WTW:	11.3 mm	(!) Ix: +1.1 mm Iy: -0.2 mm	ΔK:	-1.04 D	@ 80°	ΔTK:	-0.67 D	@ 99°
P:	3.0 mm	CW-chord: 0.8 mm @ 141°						



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA
Fecha de nacim.	08/feb./1952
Sexo	Femenino
ID del paciente	9770
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! El radio de curvatura central del ojo derecho es -1.49 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.95 mm. - Nota: Ojo corto.

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	21.95 mm			SE:	44.64 D		
ACD:	2.31 mm			K1:	44.15 D	@	70°
LT:	4.87 mm			K2:	45.14 D	@	160°
WTW:	11.2 mm	Ix:	-0.5 mm	ΔK:	-0.99 D	@	70°
P:	2.9 mm	Iy:	+0.5 mm				
		CW-chord:	0.6 mm @ 294°				

TSE:	44.70 D		
TK1:	44.13 D	@	72°
TK2:	45.28 D	@	162°
ΔTK:	-1.15 D	@	72°



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA				
Fecha de nacim.	08/feb./1952	Sexo	Femenino		
ID del paciente	9770				
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon		

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	28/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	28/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Advertencias relativas a mediciones

El radio de curvatura central del ojo derecho es -1.49 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

[OD]

OD: La proporción entre la superficie anterior y la posterior de la córnea que se ha medido es inusual. Verificar si el paciente ha sido sometido a una cirugía refractiva de la córnea.

OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.90 mm. - Nota: Ojo corto.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.95 mm. - Nota: Ojo corto.

Comentarios

ID.PSEUDOFAQUIA OD,CALCULO DE LIO OI,GLAUCOMA,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved